


Płyty betonowe drogowe

Płyty drogowe



Płyty betonowe drogowe zyskują coraz większą popularność. To tańsza i szybsza w montażu alternatywa dla asfaltu. Ich niewątpliwą zaletą jest duża odporność na różnego typu zniszczenia, dlatego wytrzymują wysoką eksploatację i przepływ ciężkich pojazdów. Betonowe płyty drogowe są także bardzo uniwersalne. To materiały wielokrotnego użytku – można je odsprzedać lub wykorzystać podczas innej budowy. Także naprawa dróg wykonanych z płyt betonowych jest łatwiejsze – wystarczy wymienić jeden element.


Płyty drogowe pełne wykonane są z betonu zwykłego zbrojonego. Przeznaczone są do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do budowy nawierzchni tj. stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych.

Parametry techniczne

- beton klasy C25/30 (B30)
- stal klasy A-IIIIN oraz A-I
- przyjęty nacisk tylnego koła pojazdu obciążonego $P = 50 \text{ kN}$

Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Objętość [m ³]	Ciężar [kg]
Płyta drogowa	300	100	15	0,450	1125
Płyta drogowa	300	100	20	0,600	1500
Płyta drogowa	300	120	15	0,540	1350
Płyta drogowa	300	120	20	0,720	1800
Płyta drogowa	300	150	15	0,675	1688
Płyta drogowa	300	150	20	0,900	2250

Płyty JOMB



Płyty wielootworowe drogowe typu JOMB wykonane są z betonu zwykłego zbrojonego. Przeznaczone są do budowy nawierzchni tj. stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych oraz w wykonawstwie zabezpieczeń powierzchni skarp.


Parametry techniczne

- beton klasy C25/30 (B30)
- stal klasy A-IIIIN

Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Objętość [m3]	Ciężar [kg]
JOMB	100	75	12,5	0,076	190

[Do góry](#)

Płyta ażurowa ekologiczna




Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Szt./m2	Ciężar [kg]
Płytki ażurowa	60	40	10	4	31


Płytki ażurowe produkowane są w kolorach bordowym i szarym.

[Do góry](#)


Krawężniki



Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Ciężar [kg]
Krawężnik prosty	75	15	30	72




Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Ciężar [kg]
Krawężnik najazdowy	75	15	22	60




Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Ciężar [kg]
Krawężnik skośny - Prawy	75	15	22/30	72

Krawężnik skośny - Lewy	75	15	22/30	72
-------------------------------	----	----	-------	----



Asortyment	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Ciężar [kg]
Obrzeże trawnikowe	75	7	25	30
Obrzeże trawnikowe	75	6	20	27
Obrzeże trawnikowe	75	8	30	43



[Do góry](#)